S W / S D		S W / S D		S W / S D		S W / S D	
SW Рекоменд. комплект	400V	Для сбаланс. ворот площадью до 19м ² - Инт. 20% Мощный, IP65	NDCM0275RU5	Навальный осевой электропривод 230В, 70N/М, встроенный тормоз, механические концевые выключатели, IP65, цепной редуктор аварийного подъема, внешний блок управления (UST1 или UST1K)	1	471,20	471,20
			NDCC0031	Блок управления UST1 для SW и SD в корпусе IP65, 230/380В. Работает в режиме "присутствие оператора", кнопки "ВВЕРХ", "СТОП", "ВНИЗ"	0	214,80	0,00
			NDCC0319	Блок управления UST1K для SW и SD в корпусе IP65, 230/380В. Работает в режиме "присутствие оператора", "полуавтоматический", "автоматический" кнопки "ВВЕРХ", "СТОП", "ВНИЗ". Интегрированный модуль K2.	1	266,30	266,30
			CA0047A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 5 метров	1	69,50	69,50
			CA0048A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 7метров	0	80,90	0,00
			CA0049A00	Кабель для подключения БУ к приводу,9 метров	0	98,40	0,00
			CA0050A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 11 метров	0	128,80	0,00
			OX2	Приёмник внешний, OPERA, память на1024 пульта любой <u>одной</u> серии. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	0	65,40	0,00
Итого:						807,00	
SD Рекоменд. комплект	400V	Для сбаланс. ворот площадью до 32м ² - Инт. 60% Мощный, IP65	NDCM0127RU5	Навальный осевой электропривод 380В, 100N/М, встроенный тормоз, механические концевые выключатели, IP65, цепной редуктор аварийного подъема, внешний блок управления (UST1 или UST1K)	1	576,30	576,30
			NDCC0031	Блок управления UST1 для SW и SD в корпусе IP65, 230/380В. Работает в режиме "присутствие оператора", кнопки "ВВЕРХ", "СТОП", "ВНИЗ"	0	214,80	0,00
			NDCC0319	Блок управления UST1K для SW и SD в корпусе IP65, 230/380В. Работает в режиме "присутствие оператора", "полуавтоматический", "автоматический" кнопки "ВВЕРХ", "СТОП", "ВНИЗ". Интегрированный модуль K2.	1	266,30	266,30
			CA0047A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 5 метров	1	69,50	69,50
			CA0048A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 7метров	0	80,90	0,00
			CA0049A00	Кабель для подключения БУ к приводу,9 метров	0	98,40	0,00
			CA0050A00	Кабель для подключения БУ к приводу, 11 метров	0	128,80	0,00
			OX2	Приёмник внешний, OPERA, память на1024 пульта любой <u>одной</u> серии. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)	0	65,40	0,00
Итого:						912,10	

Аксессуары для осевых и потолочных приводов

Аксессуары					
	A924	блок управления для приводов серии SUMO (подходят приемники FLOXI, FLOXIR)	шт	180,30	
	PUL	крышка блока управления A924 с кнопками управления "открыть-закрыть-стоп"	шт	64,40	
	CRA1	вал с 18-зубчатой шестерней	шт	35,60	
	CRA2	муфта для цепи	шт	1,55	
	CRA3	Цепь 1/2", 1м, с муфтой	шт	12,90	
	CRA4	Цепь 1/2", 5м, с муфтой	шт	62,30	
	CRA5	устройство натяжения цепи	шт	92,70	
	CRA6	шестерня 36-зубчатая	шт	41,20	
	CRA7	шестерня 18-зубчатая	шт	25,20	
	CRA8	кронштейн для крепления к стене, пара	шт	36,60	
	CRA9	адаптер для валов 31.75, 35 и 40 мм	шт	56,10	
	KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии SUMO), дополнительно комплектуется тросом	шт	52,00	
	KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м (так же подходит к SPA2)	шт	16,00	
	SNA30	рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,43 м)	шт	92,70	
	SNA6	рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,43 м)	шт	159,70	
	SPA21	удлинитель приводной рейки с цепью для привода SP6100 и комплекта SPIDO (1 метр)	шт	39,10	
	SH1	удлинитель приводной рейки с цепью для привода SHEL (1 метр)	шт	35,00	
	SPA2	комплект для разблокировки SPIN, SPIDER с тросом 2,5м (можно удлинить до 6м тросом KA1)	шт	18,00	
	MU	комплект для разблокировки SHEL	шт	18,00	