

Заявка № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

И н ф о р м а ц и я для составления документации по монтажу ограждения и систем безопасности.

Подрядчик: ООО «Таурус Системы Безопасности» (г. Казань)

Информация о Заказчике:

Наименование организации: _____

Почтовый адрес: _____

Юридический адрес: _____

Контактные телефоны, E-mail: _____

Ф.И.О. руководителя и должность: _____

ИНН _____ КПП _____ ОГРН _____ ОКПО _____

Банковские реквизиты: БИК _____, Кор.сч. _____ Расч.сч. _____

Наименование банка _____

АНКЕТА (заполнение обязательно, нужное подчеркивать)

Периметр ограждения, пог.м.: _____. Есть ли повороты : кол-во _____ шт.

Участок какой формы (нужное подчеркнуть): квадратный , прямоугольный , трапеция , иное _____ .

Возможность предоставления копии схемы территории(нужное подчеркнуть): ДА / НЕТ .

Какое ограждение интересует (нужное подчеркнуть): **Profi (5мм.); Medium (4мм.); Bastion (5 на 6 мм.); ПРОТЕКТ (профильная труба 40x20) ; GL профнастил Эконом ; GL профнастил Стандарт ; GL профнастил Эстет ; GL профнастил Эстет Плюс; Профнастил обычный, Сетка Рабица, Сетка Рабица в ПВХ (Россия), Сетка Рулонная в ПВХ , ДПК (древесно-полимерный композит) , Полимер .**

Требуемая высота ограждения, м. : _____

ВОРОТА; ДА / НЕТ, распашные / откатные , Ширина м. 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 ; кол-во _____ шт.

РАСПАШНЫЕ ворота **Profi (5мм.); Medium (4мм.); Bastion (5 на 6 мм.)** м. ; 1,53 / 1,73 / 2,03 / 2,43 кол-во _____ шт.

Сетка рабица, сетка рабица в ПВХ м. ; 1,5 / 1,8 / 2,0 кол-во _____ шт. ; **ДПК** м. ; 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,4 кол-во _____ шт.

GL профнастил Эстет ; м. 1,65 / 2,00 ; Ширина 3,68 м. , кол-во _____ шт. **Эстет Плюс**; м. 2,00 / 2,40 ; Ширина 3,68 м. , кол-во _____ шт.

ОТКАТНЫЕ ворота **GL Profi (5мм.) / GL ПРОТЕКТ (труба 40x20)** м. ; 2,03 / 2,23 / 2,43 ; кол-во _____ шт.

КАЛИТКА; ДА / НЕТ, **GL Profi (5мм.) ; GL Medium (4мм.)**, высота м. 1,03 / 1,53 / 1,73 / 2,03 / 2,43 ; ширина прохода мм. 1000 / 1250 , кол-во _____ шт.

GL профнастил Эстет / GL профнастил Эстет Плюс ; ДА / НЕТ, высота м. 1,65 / 2,00 ; Ширина 1 м. , кол-во _____ шт.

Сетка рабица (проволока 1,6 мм., 1,8 мм., 2 мм., 2,5 мм., 3 мм.), сетка рабица в ПВХ 2,2 мм.; ДА / НЕТ, высота м. 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,40 ; ширина прохода мм. 1000 / 1250 , кол-во _____ шт.

ДПК ; ДА / НЕТ, высота м. 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,40 ; ширина прохода мм. 1000 / 1250 , кол-во _____ шт.

Работа производится (нужное подчеркнуть); ЗИМА / ВЕСНА/ ЛЕТО /ОСЕНЬ

Сроки монтажа (нужное подчеркнуть); согласовываются / согласно графика

Предоставление бетона / раствора / пескобетона (в мешках) марки М-200 (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ

Предоставление щебенки (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ

Ускоренный монтаж с применением заменителя бетона HILST (от 50 метров готового ограждения в день) ; ДА / НЕТ

Возможность обеспечения питанием : ДА / НЕТ , приобъектовая столовая (средняя стоимость обеда) _____ , кафе (средняя стоимость обеда) _____.

Возможность энергообеспечения для работы электроинструментом и сварочным аппаратом 220 В (метраж до ближайшего рубильника): _____ , переносная электростанция _____.

Расстояние до ближайшего города (для иногородних*): _____ км., (укажите город) _____

Возможность проживания (гостиница, квартира, гостевой дом, привезти бытовку) (нужное подчеркнуть). Стоимость проживания (если наём) на 1 чел. _____ , жильё _____.

Дополнительная информация (заполнение не обязательно, только если нужно)

Требуются ли установка СББ или ПББ (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ

Номер исполнения (для СББ или ПББ)* ИСП.№ _____ (согласно каталога инженерно-заградительных препятствий)

Скачать каталог монтажа ограждений вы можете здесь <https://taurus-sb.ru/ustnovka-kolychei-provoloki.php>

Количество клёпок СББ ; 3 или 5 ,Сердечник СББ / ПББ : мягкий или жёсткий

Предпочтительный кронштейн* (нужное подчеркнуть); I-образный ; Y- образный ; Г-образный, накладной, в трубу, Универсальный (для забора из сварной сетки).

ПББ над Воротами; кол-во _____ шт., ширина _____ м. Над Калиткой : кол-во _____ шт., ширина _____ м.

Требуются ли автоматизация ворот и калиток; ширина проезда м. _____, кол-во ворот _____ шт., кол-во калиток _____ шт.

Требуются ли установка шлагбаума (нужное подчеркнуть); ширина проезда м. _____, кол-во _____ шт.

Требуются ли установка СКУД (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ , турникет , кол-во карточек _____ шт.

Если требуются установка Системы Охранного Видеонаблюдения ДА / НЕТ кол-во камер _____ шт. (укажите что именно Вас интересует) ;

Компьютер + монитор (цифровая / гибридная) / Видеорегиcтpатор + монитор (гибридная) / Видеорегиcтpатор + монитор + усилитель сигнала (расстояние до 1,5 км.) / Видеонаблюдение через Интернет (нужное подчеркнуть): свой интернет , требуется подключение. Архивная запись (нужное подчеркнуть): до 1 недели, до 1 месяца, свыше 1 месяца

Предусматpивается ли монтаж технических средств охраны (ТСО) на ограждении : ДА / НЕТ

Указать тип интересующего ТСО : средства обнаружения с кабельным чувствительным элементом, радиолучевые, инфракрасные, проводно-волновые, электрошоковые, сейсмометрические средства обнаружения (нужное подчеркнуть).

Представитель Заказчика _____ / _____ /

Схема размещения к заявке № _____ « _____ » _____ 20__ г.

[illegible]

Представитель Заказчика заполнившего схему _____ / _____ /

Дополнительная схема (если нужно)

